

## Kreisförderer HD (Type 150)

Bitte beachten Sie:

Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.



Folgende „Originalersatzteile“ für Ihre Wurster Förderanlage können Sie über BaseCoat beziehen:

### Antriebsstationen + Zubehör:

#### Antriebsstation HD mit Schleppkette

- Antriebsstationen komplett
- Zubehör:
  - Getriebemotoren
  - Umrichter
  - Rutschkupplung
  - Drehzahlüberwachung (Initiator)
  - Drehmomentenüberwachung
    - Hochleistungsfeder(n)
    - Sicherheitsendschalter
  - Schleppkette (alle Teilungen)
  - Schleppklinken
  - Antriebskette
  - Kettenräder
  - Lager etc. Drehzahlüberwachung (Initiator)
- Sonstige Ersatzteile auf Anfrage.



Antriebsstation HD mit Spindeltrieb

<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Antriebsmotor (Drehstrom-Getriebemotor)</li> <li>2 Getriebe</li> <li>3 Antriebsketten</li> <li>4 Antriebsspindel (linksgängige Steigung)</li> <li>5 Antriebsspindel (rechtsgängige Steigung)</li> <li>6 Fördererkette</li> <li>7 Fördererschiene</li> <li>8 Schalter Überlastsicherung (Drehmomentenbegrenzung)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonstige Ersatzteile auf Anfrage.</li> </ul>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Förderkette:

Verschleiß- und Ersatzteile für Schwerlastkreisförderer (KF 150)

<p><b>Fördererkette mit Drehgehängen und Übergabeschiff</b></p>	
<p><b>Übergabeschiffchen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Aufnahmedorn</li> <li>5 Kettenradscheibe</li> <li>6 Mitnehmerschwinge</li> <li>7 Traversenblech für Werkstückgehänge</li> </ol>	

Bezeichnung	Abmessungen, Norm	Bestellbezeichnung	Ansicht
<b>Spannstation</b>			
Teile auf Anfrage		Siehe Stückliste	
<b>Fördererkette mit Gehängeblech</b>			
Laufrolle (Kugellager)	$\varnothing_a = 47$ , $\varnothing_i = 15\text{mm}$ , B = 14mm	Siehe Stückliste	
Distanzhülse		Siehe Stückliste	
Distanzscheibe		Siehe Stückliste	
Kettenbolzen (gehärtet)		Siehe Stückliste	
Laufrollen-Sicherungssplint		Siehe Stückliste	
Gelenkblock, galv. verzinkt *		Siehe Stückliste	
Zuglasche, galv. verzinkt *		Siehe Stückliste	
Gehängelasche, galv. verzinkt *		Siehe Stückliste	
Standard-Gehängeblech, galv. verzinkt *		Siehe Stückliste	
C-Gehängeblech für Schmutzfangschiene (Sonderkonstruktion), galv. verzinkt *		Siehe Stückliste	
Sechskantschrauben und Muttern für Gehängeblechbefestigung, galv. verzinkt	M10x50, DIN 933 (8.8) und DIN 934	Siehe Stückliste	
Distanzhülse für Gehängeblechbefest.		Siehe Stückliste	
Distanzhülse für Zuglasche (Option)		Siehe Stückliste	
Sonstige Bauteile		Siehe Stückliste	

<b>Laufschiene</b>			
<b>Gerade Schienenstücke</b>			
Profilschiene, gerade	Länge xxxx mm (Standard: 6000mm)	Siehe Stückliste / Fördererplan	
Kontrollschiene	Länge 1000mm	Siehe Stückliste / Förderplan	
Dehnungsschiene (Option) (=Längenausgleichsschiene)	Länge 500mm	Siehe Stückliste / Förderplan	
Brücke (Anschweißelement für Schienenhalterungen)		Siehe Stückliste	

<b>Bogenstücke, horizontal</b>			
Bogen, horizontal (15°; 30°; 45°; 90°; Sonder- konstruktion)	Radius 850mm (Standardförderer); Sonderradien beachten!	Siehe Stückliste / Förderplan	
<b>Bogenstücke, vertikal steigend**</b>			
** steigend oder fallend bitte unbedingt angeben			
Bogenstück, vertikal (7,5°; 15°; 30°; 45°; Sonder- konstruktion)	Krümmungsradius bitte angeben, da auftragsabhängig	Siehe Stückliste / Fördererplan	
<b>Bogenstücke, vertikal fallend**</b>			
** steigend oder fallend bitte unbedingt angeben			
Bogenstück, vertikal (7,5°; 15°; 30°; 45°; Sonder- konstruktion)	Krümmungsradius bitte angeben, da auftragsabhängig	Siehe Stückliste / Förderplan	
<b>Schmutzfangschiene (Option)</b>			
Teile auf Anfrage (Sonderkonstruktion)		Siehe Stückliste / Förderplan	
<b>Schieneaufhängungselemente</b>			
Teile auf Anfrage	238x185x6mm	Siehe Stückliste	
<b>Fettpresse</b>			
Viscogen KL 300 (Fett) max. 250°C Viscogen KL 300 (Spray) max.250°C	“		

Sonstige Ersatzteile auf Anfrage.

\* standardmäßige Ausführung

**Bei Anfrage bzw. Auftragserteilung benötigen wir unbedingt folgende Angaben:**

- **Kommisisionsnummer**
- **Baujahr**
- **Förderertyp: Hängeförderer KF 150**
- **Oberflächenbeschichtung: verzinkte Ausführung bzw.RAL-Nummer der Lackierung**
- **Bei vertikalen Bogenstücken Angaben über**
  - **Richtungsänderung (fallend oder steigend)**
  - **Krümmungsradius**